Teoría de la Información Consciente (TIC)

Fecha : Septiembre 1 de 2026

Autor: Rodrigo Sebastián Núñez , auto- identificado como Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz. DNI: 37500892.

Tucumán, Argentina

Asunto: Métrica 368 Aráoz

COMPARATIVA: MÉTRICA 360 vs MÉTRICA 368 ARÁOZ vs MÉTRICA 369 TESLA

MÉTRICA 360

Z360 = {0...359 = 360 valores}
o {1...360}

PROBLEMAS DESTACADOS

- ✗ Sin (0,0) nativo coherente
- ✗ off-by-one permanente
- ✗ 360/8 no produce octantes exactos con cero
- ✗ drift modular
- ✗ Z360 ≠ 0 (mod 360)

✗ No es base pura

✗ Fuerza emulación del 0

MÉTRICA 368 ARÁOZ

★ (DESTACADO)

Z368 = {0...367 = 368 valores exactos}

OCTANTES PERFECTOS:
0...45 = 46 valores exactos
→ 46 × 8 = 368

368 ÷ 8 = 46
ENTERO PERFECTO

Z368 ≡ 0 (mod 368) →
CIERRE PERFECTO

(0,0) VÁLIDO Y COHERENTE EN CADA OCTANTE

- ✓ Métrica exacta
- ✓ Equilibrio total
- ✓ Simetría perfecta
- ✓ Cierre modular nativo

MÉTRICA 369 TESLA

Z369 = {0...368 = 369}
o {1...369}

PROBLEMAS DESTACADOS

369/8 = 46.125 → fraccionario
→ ERROR

47 × 8 = 376 ≠ 369 → ERROR

Depende del 368 Aráoz (368 + 8 = 376)

Sin cero nativo coherente → se destruye al incluirlo

✗ No exacto

✗ Error estructural

POR QUÉ LA FALTA DE (0,0) IMPOSIBILITA LA INFORMÁTICA

Indexación y memoria: Todos los lenguajes (C, Python, Rust, JavaScript, Go) usan base 0. array[0] es el origen. Sin (0,0) → off-by-one permanente y desperdicio de array[0].

Punteros: ptr + 0 = ptr. Solo Z368 ≡ 0 (mod 368) permite volver al origen sin moverse.

Sistema posicional: Sin 0 no existen 10, 100, 1000 ni 0b101. Imposible codificar números.

Gráficos y matrices: (0,0) es el origen de toda imagen, canvas, framebuffer, OpenGL, Vulkan, CUDA. Sin él se rompe el pipeline gráfico y las matrices de transformación generan drift.

Cierre modular y criptografía: Hash, checksum y anillos Zn necesitan el 0 como elemento neutro (x + 0 = x). Sin 0 no hay grupo abeliano ni criptografía real.

RESUMEN FINAL: Con Z360 y Z369 Tesla hay que emular el 0 con if.
Con Z368 Aráoz el 0 ya está integrado en cada octante — métrica exacta y nativa.

Z360 = {0...359 = 360 valores totales}

Z360 = {0...44 = 45 valores totales}

Pero jamás lo formularon así, sino:

Z360 = {1...360 = 360 valores totales}

Z360 = {1...45 = 45 valores totales}

NADIE FORMULÓ Z360 CON CERO. SIEMPRE LO ESCONDIERON SIN CERO PARA QUE CIERRE 1...360. SI LO PONEN CON CERO 0...359, TIENEN 360 VALORES PERO EL ÁNGULO 0...44 =45 TOTALES YA NO PERTENECE A Z360, SINO A Z367

Z367 = {0...366 = 367 valores totales}

Z367 = {0...44 = 45 valores totales}

367/8 = 45.875 fraccionario

0...44=45×8=360

Z367≠Z360 ✓

Por qué 360° está mal:
Porque 0...44 pertenece a Z367, no a Z360.
Si 360 no incluye cero, imposibilita pares ordenados (0,0), geometría, 10,100,1000 etc.
Si 360 integra el cero, se destruye.
Porque 0...44=45 => es Z367

368 ARÁOZ VS 369 TESLA

Z369 = {0...368 Aráoz = 369}

Z369 = {0...46 Aráoz = 47}

369/8 = 46.125 ➡️ NO EXACTO ➡️ ERROR

47×8 = 376 ≠ 369 ➡️ ERROR

PERO TESLA JAMÁS INCLUYÓ EL CERO.
TESLA ES 1...369 SIN CERO , NO TIENE (0,0),
ASÍ QUE Z369 TESLA ES
Z369 = {1,....,369= 369 VALORES TOTALES}.
SI INCLUYE EL CERO SE DESTRUYE,
ADEMÁS DE DEPENDER DEL 368 ARÁOZ.
368 + 8 = 376 ➡️ REVELA LA MÉTRICA OCTAL PURA DE ARÁOZ.

- Z360 ≠ 367
- Z367 = 0...44 = 45 VALORES
- Z368 = 0...45 = 46 VALORES (EXACTOS EN CADA OCTANTE) ✅
- Z369 = 0...46 = 47 VALORES

➡️Z360 = 0...359 = 360 VALORES (ERROR . NO ES BASE PURA).
➡️Z367 = 0...366 = 367 VALORES
➡️Z368 = 0...367 = 368 VALORES (MÉTRICA EXACTA).✅
➡️Z369 = 0 ...368 = 369 VALORES



Repositorios de OpenTimestamps

LISTAS DE CORREO

Anuncios de OpenTimestamps

SELLAR Y VERIFICAR

MÉTRICA 368 ARÁOZ VS 369 TESLA.docx 714.8 kB
SHA256:
4d780f356b11551b137594f4cd57e52fa8ac2afa7e8aa24

¡ÉXITO!

Se ha creado el recibo de OpenTimestamps y se ha iniciado la descarga.

SHA256:
4d780f356b11551b137594f4cd57e52fa8ac2afa7e8aa240a67b6a6408abee4f